

LA TRILOGIA DELL'ANTINCENDIO:



L'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

EasyWater® Eco è un estintore innovativo che utilizza acqua come agente estinguente, ma con un impatto ambientale ridotto rispetto agli estintori tradizionali. La sua formula è priva di fluoro e silicio (**PFOS-PFAS-PFOA**) e si basa su una soluzione acquosa di tensioattivi e sali, creando una schiuma altamente efficace.

Facile da usare anche per chi non è esperto, è ideale per case, uffici e industrie, spegnendo incendi rapidamente e in sicurezza, **senza danneggiare la salute o l'ambiente**. È efficace anche su incendi da oli da cucina e su circuiti elettrici fino a 1000V.

Con serbatoio in acciaio inox, è disponibile nella tradizionale versione da 6L, 6L inox oppure nella versione più compatta da 3L inox.



EASYWATER® ECO 6 INOX		EASYWATER® ECO 3 INOX	
Estintore idrico 6L INOX. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore idrico portatile (schiuma) Rapporto di prova CSI 75F		Estintore idrico 3L INOX. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore idrico portatile (schiuma) Rapporto di prova CSI 40F	
Altezza totale	570mm	Altezza totale	490mm
Diametro serbatoio	160mm	Diametro serbatoio	130mm
Peso totale	9,30 kg	Peso totale	6,25kg
Estinguente	acqua + additivo tensioattivo	Estinguente	acqua + additivo tensioattivo
Propellente	azoto	Propellente	azoto
Classe di spegnimento	27A 144B 40F	Classe di spegnimento	13A 144B
Test	75F + POLARI	Test	40F + POLARI
Lunghezza di getto	6m	Lunghezza di getto	4m
Tempo di scarica	50zzsec	Tempo di scarica	18sec.



Tutta la sapienza del **Made in Italy** racchiusa in un estintore a **polvere**: potenza ed efficienza, al miglior rapporto costo-qualità-prestazione.

La versione **Infinity 6 Plus** si contraddistingue per la sua ricercatezza: dalla canna erogatrice in maglia metallica al grigio intenso perlato del gruppo valvolare. Stesse capacità estinguenti con un tocco estetico altamente sviluppato.

Un prodotto **infinitamente interessante**, che porta la gamma degli estintori a polvere ad un livello superiore: un passo in più verso l'**eccellenza**.



INFINITY 6		INFINITY 6 Plus	
Estintore a polvere da 6 kg. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore a polvere portatile OMOLOGATO PRESSO LABORATORIO MPA DRESDEN - Friburgo (GERMANIA)		Estintore a polvere da 6 kg. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore a polvere portatile OMOLOGATO PRESSO LABORATORIO MPA DRESDEN - Friburgo (GERMANIA)	
Altezza totale	630mm	Altezza totale	530mm
Diametro serbatoio	160mm	Diametro serbatoio	160mm
Peso totale	9,60 kg	Peso totale	9,70kg
Estinguente	polvere polivalente ABC al 40% di Sali d'ammonio	Estinguente	polvere polivalente ABC al 40% di Sali d'ammonio
Propellente	azoto	Propellente	azoto
Classe di spegnimento	55A 233B-C	Classe di spegnimento	55A 233B-C
Test		Test	
Lunghezza di getto	7m	Lunghezza di getto	7m
Tempo di scarica	17sec	Tempo di scarica	17sec.

Innovativo nel funzionamento, questo estintore consente un facile e sicuro utilizzo, anche da mani meno esperte. Un **erogatore speciale** ne permette l'uso nelle situazioni più difficoltose.

Un prodotto dal design curatissimo con la calotta in tre diverse finiture: **cromo, oro e metal**.

Elegante e di design si colloca alla perfezione negli ambienti di pregio, **armonizzandosi** al contesto e valorizzandone le caratteristiche.

Disponibile nella versione **polvere** o **idrica** per rispondere ad ogni esigenza.



CROMO 6		IDROCROMO 6	
Estintore a polvere da 6 kg. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore a polvere portatile		Estintore idrico da 6L. Approvato EN3-7 D.M.07.01.05 Estintore ad acqua	
Altezza totale	630mm	Altezza totale	630mm
Diametro serbatoio	160mm	Diametro serbatoio	160mm
Peso totale	10,50 kg	Peso totale	10,50 kg
Estinguente	polvere polivalente ABC all' 88% di Sali d'ammonio	Estinguente	acqua + additivo tensioattivo
Propellente	azoto	Propellente	azoto
Classe di spegnimento	55A 233B-C	Classe di spegnimento	27A 233B
Test		Test	
Lunghezza di getto	7m	Lunghezza di getto	5m
Tempo di scarica	17 sec.	Tempo di scarica	40sec.



L'obiettivo del network Sicurnet: rappresentare l'eccellenza della **protezione antincendio** e della **sicurezza** sul territorio italiano. I consociati aderiscono al progetto di **"Manutenzione dei presidi antincendio Certificata e Controllata da Ente Terzo"**.

Presso le aziende del Consorzio, l'ente terzo di certificazione **ICIM** esamina e certifica che tutti gli aspetti relativi alla manutenzione dei presidi antincendio siano conformi alle normative vigenti, ai fini di garantire la sicurezza dell'utente finale.

Sicurnet opera da oltre 30 anni come sinonimo e **garanzia di qualità**.

Per saperne di più: **www.sicurnet.it**



SICURNET S.c.r.l.
Via della Pace 27/b - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
N. Verde 800 180691
www.sicurnet.it - info@sicurnet.it

concept & project: graphic&design marin srl | 2025